



ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ «Грип та ГРВІ в Україні»

42 ТИЖДЕНЬ
(12 – 18.10.2020)

Дата випуску:

20.10.2020

www.phc.org.ua

fb.com/phc.org.ua



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

Резюме за 42 тиждень по Україні

- інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ по Україні становить 382,1 на 100 тисяч населення, що на 20,9 % менше епідемічного порогу;
- за тиждень проти грипу щеплено 2 074 особи;
- циркуляція вірусів грипу не зареєстрована;
- за даними 6 дозорних закладів охорони здоров'я зареєстровано 19 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного захворювання (далі – ГПЗ); зареєстровано 18 випадків серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (далі – ТГРІ), відбір зразків матеріалів для лабораторного дослідження на грип не проводився.

Резюме з початку сезону по Україні

- інтенсивний показник захворюваності на 3,2 % більше аналогічного періоду минулого сезону;
- з 28 вересня до 18 жовтня 2020 року перехворіло 1,2 % населення країни;
- госпіталізовано 1,4 % від захворілих, із них 2760 дітей віком до 17 років;
- зареєстровано 44 випадки пацієнтів із ГПЗ, серед них обстеження методом полімеразної ланцюгової реакції (далі – ПЛР) не проводились, та 80 випадків пацієнтів із ТГРІ, серед них для обстеження методом ПЛР відібрано 2 зразки матеріалів, що знаходяться в роботі.
- летальних випадків не зареєстровано;
- з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 2 503 особи.

Захворюваність на грип та ГРВІ в сусідніх країнах (41 тиждень 2020 року)

За даними спільного бюлетеню Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського Центру по контролю за хворобами (<http://flunewseurope.org>) активність грипу серед країн - сусідів протягом звітного періоду перебувала на міжсезонному рівні, крім Словаччини, де спостерігалася низька інтенсивність активності грипу та спорадичне поширення випадків захворювань на грип (малюнок 1).

На звітному тижні інформацію щодо інтенсивності та географічного поширення грипу не надали Білорусь та Угорщина (малюнок 1).

- Інформація відсутня
- поширення відсутнє
- спорадичне поширення




Мал.1. Адаптовано на основі карти географічного поширення грипу в країнах Європейського Регіону (<http://flunewseurope.org>) за 41 тиждень 2020 року

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду


Рутинний епідеміологічний нагляд за ГРВІ здійснюється серед усіх закладів охорони здоров'я України.

На звітному тижні на ГРВІ захворіло 145 165 осіб, із них 41,5 % діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 382,1 на 100 тисяч населення, що на 20,9 % менше епідемічного порогу по Україні (малюнок 2).



Мал.2. Інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ та рівень перевищення епідемічного порогу, Україна

У більшості регіонів України активність грипу та ГРВІ знаходилась на неепідемічних рівнях, за винятком Донецької області, де зареєстрований середній рівень перевищення епідемічного порогу на 41,9 % та Сумській – з низьким рівнем перевищення епідемічного порогу на 8,6 %. На малюнку 3 показаний розподіл перевищення епідемічних порогів захворюваності на грип та ГРВІ серед регіонів України.




Мал.3. Перевищення епідемічних порогів захворюваності на грип та ГРВІ серед регіонів України, 42 тиждень 2020 року

Госпіталізовано 1,4 % від загальної кількості захворілих. Найбільше госпіталізованих осіб віком 0 – 4 та 30 – 64 роки.

Летальних випадків не зареєстровано.

За звітний тиждень проти грипу вакциновано 2 074 особи.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 2 503 особи, в тому числі 1 408 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (малюнок 4).



Мал.4. Питова вага щеплень проти грипу серед груп ризику, 42 тиждень 2020

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (далі – ДЕН) здійснюється у 6 областях України згідно географічного розподілу (північ – м. Київ, схід – мм. Суми та Харків, південь – м. Одеса, захід – м. Львів, центр – м. Кропивницький).

ДЕН забезпечують 7 закладів первинної медико-санітарної допомоги (далі – ПМСД) та 11 стаціонарних закладів охорони здоров'я (далі – дозорні лікарні).

У **закладах ПМСД** протягом 42 тижня 2020 року зареєстровано 19 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ, відбір зразків матеріалів для лабораторного дослідження на грип не проводився.

У **дозорних лікарнях** зареєстровано 18 випадки ТГРІ, що становить 2,9 % від кількості госпіталізованих від усіх причин, відбір зразків матеріалів не проводився.